



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года № РЗН 2025/25796

На медицинское изделие

Набор ортопедических элементов вспомогательных для дентальной имплантации и зубного протезирования A.B. Dental

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"А.Б. Дентал Девайсес Лтд.", Израиль,

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Производитель

"А.Б. Дентал Девайсес Лтд.", Израиль,

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Место производства медицинского изделия

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Номер регистрационного досье № РД-67508/107358 от 26.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.22.194**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 35 листах

приказом Росздравнадзора от 07 июля 2025 года № 4248
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0085722

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 1

На медицинское изделие

Набор ортопедических элементов вспомогательных для дентальной имплантации и зубного протезирования А.В. Dental, в составе:

- I. Формирователь десны - 1 шт., в вариантах исполнения:
 1. Формирователь десны для P14 (Healing Cap for P14), в вариантах исполнения:
 - 1.1. Формирователь десны для P14 (Healing Cap for P14): P0-P14,2.5.
 - 1.2. Формирователь десны для P14 (Healing Cap for P14): P0-P14,4.
 2. Формирователь десны для P14C-4 (P14C-4 Healing Cap): P0-P14C-4, в составе:
 - формирователь десны для P14C-4 (P14C-4 Healing Cap): P0-P14C-4 - 1 шт.;
 - винт P0-P64a (Screw for Healing Cap for P64) - 1 шт.
 3. Формирователь десны для P64 (Healing Cap for P64): P0-P64,5, в составе:
 - формирователь десны для P64 (Healing Cap for P64): P0-P64,5 - 1 шт.;
 - винт P0-P64a (Screw for Healing Cap for P64) - 1 шт.
 4. Формирователь десны с конической платформой (Healing Cap Conical Platform), в вариантах исполнения:
 - 4.1. Формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH1мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH1mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,1, в составе:
 - формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH1мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH1mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,1 - 1 шт.;
 - винт P0-P64a (Screw for Healing Cap for P64) - 1 шт.
 - 4.2. Формирователь десны с конической платформой Ø4.8мм GH1мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH1mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,1, в составе:
 - формирователь десны с конической платформой Ø 4.8мм GH1мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH1mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,1 - 1 шт.;
 - винт P0-P64a (Screw for Healing Cap for P64) - 1 шт.
 - 4.3. Формирователь десны с конической платформой Ø4.5мм GH1.5мм AH2.5мм (Healing Cap D4.5mm GH1.5mm AH2.5mm Conical Platform): P0NNC-4,1.5.
 - 4.4. Формирователь десны с конической платформой Ø4.5мм GH2.5мм AH2.5мм (Healing Cap D4.5mm GH2.5mm AH2.5mm Conical Platform): P0NNC-4,2.5.
 - 4.5. Формирователь десны с конической платформой Ø4.5мм GH3.5мм AH2.5мм (Healing Cap D4.5mm GH3.5mm AH2.5mm Conical Platform): P0NNC-4,3.5.
 - 4.6. Формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH2мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH2mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,2.
 - 4.7. Формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH3мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH3mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,3.
 - 4.8. Формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH4мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH4mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,4.
 - 4.9. Формирователь десны с конической платформой Ø5.3мм GH5мм AH3мм (Healing Cap D5.3mm GH5mm AH3mm Conical Platform): P0C-4,5.
 - 4.10. Формирователь десны с конической платформой Ø5.5мм GH2мм AH2.5мм (Healing Cap D5.5mm GH2mm AH2.5mm Conical Platform): P0WC-4,2.
 - 4.11. Формирователь десны с конической платформой Ø5.8мм GH3мм AH2.5мм (Healing Cap D5.8mm GH3mm AH2.5mm Conical Platform): P0WC-4,3.
 - 4.12. Формирователь десны с конической платформой Ø5.8мм GH4мм AH2.5мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164862

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 2

(Healing Cap D5.8mm GH4mm AH2.5mm Conical Platform): P0WC-4,4.

4.13. Формирователь десны с конической платформой Ø4.8мм GH2мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH2mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,2.

4.14. Формирователь десны с конической платформой Ø4.8мм GH3мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH3mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,3.

4.15. Формирователь десны с конической платформой Ø4.8мм GH4мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH4mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,4.

4.16. Формирователь десны с конической платформой Ø4.8мм GH5мм AH3мм (Healing Cap D4.8mm GH5mm AH3mm Conical Platform): P0NC-4,5.

II. Адаптер угловой - 1 шт., в вариантах исполнения:

1. Адаптер угловой (Angular adaptor), в вариантах исполнения:

1.1. Адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,17-1, в составе:

- адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,17-1 - 1 шт.;

- держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;

- конус для адаптера углового P14c (Cone for Angular adaptor) - 1 шт.;

- винт титановый P14e-3 (screw for P14) - 1 шт.;

- рукоятка P14f (Plastic Handle for Angular adaptor) - 1 шт.;

- резинка для инструментов большая Rub.7013-0853 (Large Rubber band for Tools) - 1 шт.

1.2. Адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,17-3, в составе:

- адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,17-3 - 1 шт.;

- держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;

- конус для адаптера углового P14c (Cone for Angular adaptor) - 1 шт.;

- винт титановый P14e-3 (screw for P14) - 1 шт.;

- рукоятка P14f (Plastic Handle for Angular adaptor) - 1 шт.;

- резинка для инструментов большая Rub.7013-0853 (Large Rubber band for Tools) - 1 шт.

1.3. Адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,30-1, в составе:

- адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,30-1 - 1 шт.;

- Основание для адаптера углового P14-base-3,30-1 (Base for Angular adaptor 30-1) - 1 шт.;

- держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;

- винт титановый P14e-3 (screw for P14) - 1 шт.;

- титановое основание P14c (Cone for Angular adaptor) - 1 шт.;

- рукоятка P14f (Plastic Handle for Angular adaptor) - 1 шт.;

- резинка для инструментов большая Rub.7013-0853 (Large Rubber band for Tools) - 1 шт.


1.4. Адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,30-3, в составе:

- адаптер угловой (Angular adaptor): P14-3,30-3 - 1 шт.;

- Основание для адаптера углового P14-base-3,30-3 (Base for Angular adaptor 30-3) - 1 шт.;

- держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164863

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 3

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;
- винт титановый P14e-3 (screw for P14) - 1 шт.;
- титановое основание P14c (Cone for Angular adaptor) - 1 шт.;
- рукоятка P14f (Plastic Handle for Angular adaptor) - 1 шт.;
- резинка для инструментов большая Rub.7013-0853 (Large Rubber band for Tools) - 1 шт.

II. Манжета - 1 шт., в вариантах исполнения:

1. Манжета хром-кобальтовая для адаптера углового (Cobalt Chrome sleeve angular adaptor): P14-bR, в составе:

- манжета хром-кобальтовая для адаптера углового (Cobalt Chrome sleeve angular adaptor) P14-bR - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;
- втулка пластиковая для композита кобальт-хром P9HRP (Plastic Sleeve for P9HR Composed of COBALT CHROME) - 1 шт.

2. Манжета хром-кобальтовая прямая для P14 (P14 CoCr Straight Adhesive Sleeve): P14-bRs, в составе:

- манжета хром-кобальтовая прямая для P14 (P14 CoCr Straight Adhesive Sleeve) P14-bRs - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.

IV. Адаптер угловой с винтовой фиксацией - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой (Angular Screw Retained Abutment Narrow Platform), в вариантах исполнения:

1.1. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H1 (Angular Screw Retained Abutment 17° H1 Narrow Platform): P14C-3,17-1, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H1 (Angular Screw Retained Abutment 17° H1 Narrow Platform) P14C-3,17-1 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

1.2. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H2 (Angular Screw Retained Abutment 17° H2 Narrow Platform): P14C-3,17-2, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H2 (Angular Screw Retained Abutment 17° H2 Narrow Platform) P14C-3,17-2 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

1.3. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H3 (Angular Screw Retained Abutment 17° H3 Narrow Platform): P14C-3,17-3, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 17° H3 (Angular Screw Retained Abutment 17° H3 Narrow Platform) P14C-3,17-3 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

1.4. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H1

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164864

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 4

(Angular Screw Retained Abutment 30° H1 Narrow Platform): P14C-3,30-1, в составе:
- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H1
(Angular Screw Retained Abutment 30° H1 Narrow Platform) P14C-3,30-1 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

1.5. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H2
(Angular Screw Retained Abutment 30° H2 Narrow Platform): P14C-3,30-2, в составе:
- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H2
(Angular Screw Retained Abutment 30° H2 Narrow Platform) P14C-3,30-2 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

1.6. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H3
(Angular Screw Retained Abutment 30° H3 Narrow Platform): P14C-3,30-3, в составе:
- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой 30° H3
(Angular Screw Retained Abutment 30° H3 Narrow Platform) P14C-3,30-3 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.

V. Винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw): P14C-4a - 1 шт. (при необходимости).

VI. Винт для адаптера углового P14C-4 (P14C-4 Angular Abutment Screw): P14C-4e - 1 шт. (при необходимости).

VII. Манжета временная для P14C-4 (P14C-4 Sleeve): P14C-bT - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета временная для P14C-4 (P14C-4 Sleeve) P14C-bT - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

VIII. Антиротационная манжета для P14C-4 (P14C-4 Anti-Rotational Sleeve): P14C-bT-AR - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- антиротационная манжета для P14C-4 (P14C-4 Anti-Rotational Sleeve) P14C-bT-AR - 1 шт.;

- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

IX. Антиротационная коническая манжета для P14C-4 (P14C-4 Conical Adhesive Sleeve Anti-Rotational) - 1 шт. (при необходимости): P14C-bTs-AR, в составе:

- антиротационная коническая манжета для P14C-4 (P14C-4 Conical Adhesive Sleeve Anti-Rotational) P14C-bTs-AR - 1 шт.;

- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

X. Коническая манжета для P14C-4 (P14C-4 Conical Adhesive Sleeve): P14C-bTs-C - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- коническая манжета для P14C-4 (P14C-4 Conical Adhesive Sleeve) P14C-bTs-C - 1 шт.;

- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

XI. AB LOC (AB LOC) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. AB LOC Ø3мм, длина 0 мм (AB LOC D3 length 0 mm): P25-3,0.

2. AB LOC Ø3мм, длина 1 мм (AB LOC D3 length 1 mm): P25-3,1.

3. AB LOC Ø3мм, длина 2 мм (AB LOC D3 length 2 mm): P25-3,2.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0164865

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 5

4. AB LOC Ø3мм, длина 3 мм (AB LOC D3 length 3 mm): P25-3,3.
5. AB LOC Ø3мм, длина 4 мм (AB LOC D3 length 4 mm): P25-3,4.
6. AB LOC Ø3мм, длина 5 мм (AB LOC D3 length 5 mm): P25-3,5.
7. AB LOC Ø3.75мм, длина 0 мм (AB LOC D3.75 length 0 mm): P25-3.75,0.
8. AB LOC Ø3.75мм, длина 1 мм (AB LOC D3.75 length 1 mm): P25-3.75,1.
9. AB LOC Ø3.75мм, длина 2 мм (AB LOC D3.75 length 2 mm): P25-3.75,2.
10. AB LOC Ø3.75мм, длина 3 мм (AB LOC D3.75 length 3 mm): P25-3.75,3.
11. AB LOC Ø3.75мм, длина 4 мм (AB LOC D3.75 length 4 mm): P25-3.75,4.
12. AB LOC Ø3.75мм, длина 5 мм (AB LOC D3.75 length 5 mm): P25-3.75,5.
XII. AB LOC для адаптера углового (AB LOC for Angular Adaptor) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. AB LOC для адаптера углового (AB LOC for Angular Adaptor): P25-P14,1.
2. AB LOC для адаптера углового (AB LOC for Angular Adaptor): P25-P14,2.
XIII. Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap (standard)): P25b-10 - 1 шт. (при необходимости).
XIV. Титановое основание (Ti Base) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Титановое основание тонкое Ti Base H2mm, узкая платформа (Ti Base Slim H2mm Narrow Platform): P3-3,2,TI, в составе:
- титановое основание тонкое Ti Base H2mm, узкая платформа (Ti Base Slim H2mm Narrow Platform) P3-3,2,TI - 1 шт.;
- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
2. Титановое основание тонкое Ti Base H3mm, узкая платформа (Ti Base Slim H3mm Narrow Platform): P3-3,3,TI, в составе:
- титановое основание тонкое Ti Base H3mm, узкая платформа (Ti Base Slim H3mm Narrow Platform) P3-3,3,TI - 1 шт.;
- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
3. Титановое основание тонкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Slim H0.8mm Narrow Platform): P3-3,TI, в составе:
- титановое основание тонкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Slim H0.8mm Narrow Platform) P3-3,TI - 1 шт.;
- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
4. Титановое основание ротационное широкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Wide H0.8mm Narrow Platform): P3-3,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное широкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Wide H0.8mm Narrow Platform) P3-3,TIT - 1 шт.;
- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
5. Титановое основание узкое Ti Base H2mm, стандартная платформа (Ti Base Slim H2mm Standard Platform): P3-3.75,2,TI, в составе:
- титановое основание узкое Ti Base H2mm, стандартная платформа (Ti Base Slim H2mm Standard Platform) P3-3.75,2,TI - 1 шт.;
- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
6. Титановое основание узкое Ti Base H3mm, стандартная платформа (Ti Base Slim H3mm Standard Platform): P3-3.75,3,TI, в составе:
- титановое основание узкое Ti Base H3mm, стандартная платформа (Ti Base Slim

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164866

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 6

- H3mm Standard Platform) P3-3.75,3,TI - 1 шт.;
- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
7. Титановое основание узкое Ti Base H0.6mm, стандартная платформа (Ti Base Slim H0.6mm Standard Platform): P3-3.75,TI, в составе:
- титановое основание узкое Ti Base H0.6mm, стандартная платформа (Ti Base Slim H0.6mm Standard Platform) P3-3.75,TI - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
8. Титановое основание ротационное широкое Ti Base H0.8mm, стандартная платформа (Ti Base Rotational Wide H0.8mm Standard Platform): P3-3.75,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное широкое Ti Base H0.8mm, стандартная платформа (Ti Base Rotational Wide H0.8mm Standard Platform) P3-3.75,TIT - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
9. Титановое основание широкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Wide H0.8mm Narrow Platform): P3H-3,TIT, в составе:
- титановое основание широкое Ti Base H0.8mm, узкая платформа (Ti Base Wide H0.8mm Narrow Platform) P3H-3,TIT - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
10. Титановое основание широкое Ti Base H0.7mm, стандартная платформа (Ti Base Wide H0.7mm Standard Platform): P3H-3.75,TIT, в составе:
- титановое основание широкое Ti Base H0.7mm, стандартная платформа (Ti Base Wide H0.7mm Standard Platform) P3H-3.75,TIT - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
11. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H0.6mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H0.6mm Narrow Platform): P3N-3,0.6,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное узкое Ti Base H0.6mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H0.6mm Narrow Platform) P3N-3,0.6,TIT - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
12. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H2mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H2mm Narrow Platform): P3N-3,2,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное узкое Ti Base H2mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H2mm Narrow Platform) P3N-3,2,TIT - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
13. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H3mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H3mm Narrow Platform): P3N-3,3,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное узкое Ti Base H3mm, узкая платформа (Ti Base Rotational Slim H3mm Narrow Platform) P3N-3,3,TIT - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
14. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H0.6mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H0.6mm Standard Platform) P3N-3.75,0.6,TIT, в составе:
- титановое основание ротационное узкое Ti Base H0.6mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H0.6mm Standard Platform) P3N-3.75,0.6,TIT - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
15. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H2mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H2mm Standard Platform): P3N-3.75,2,TIT, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164867

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 7

- титановое основание ротационное узкое Ti Base H2mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H2mm Standard Platform) P3N-3.75,2,TIT - 1 шт.;
- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- 16. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H3mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H3mm Standard Platform): P3N-3.75,3,TIT, в составе:
 - титановое основание ротационное узкое Ti Base H3mm, стандартная платформа платформа (Ti Base Rotational Slim H3mm Standard Platform) P3N-3.75,3,TIT - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- 17. Титановое основание узкое Ti Base H1.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H1.5mm Conical Platform): P3NC-4,1.5, в составе:
 - титановое основание узкое Ti Base H1.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H1.5mm Conical Platform) P3NC-4,1.5 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- 18. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H1.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H1.5mm Conical Platform): P3NC-4,1.5,R, в составе:
 - титановое основание ротационное узкое Ti Base H1.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H1.5mm Conical Platform) P3NC-4,1.5,R - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- 19. Титановое основание узкое Ti Base H2.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H2.5mm Conical Platform): P3NC-4,2.5, в составе:
 - титановое основание узкое Ti Base H2.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H2.5mm Conical Platform) P3NC-4,2.5 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- 20. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H2.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H2.5mm Conical Platform): P3NC-4,2.5,R, в составе:
 - титановое основание ротационное узкое Ti Base H2.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H2.5mm Conical Platform) P3NC-4,2.5,R - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- 21. Титановое основание узкое Ti Base H3.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H3.5mm Conical Platform): P3NC-4,3.5, в составе:
 - титановое основание узкое Ti Base H3.5mm, коническая платформа (Ti Base Slim H3.5mm Conical Platform) P3NC-4,3.5 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- 22. Титановое основание ротационное узкое Ti Base H3.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H3.5mm Conical Platform): P3NC-4,3.5,R, в составе:
 - титановое основание ротационное узкое Ti Base H3.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Slim H3.5mm Conical Platform) P3NC-4,3.5,R - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
- XV. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) - 1 шт. (при необходимости),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164868

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 8

в вариантах исполнения:

1. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): P3-3.75,11, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) P3-3.75,11 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
2. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,1, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3.75,1 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
3. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,2, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3.75,2 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
4. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,3, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3.75,3 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
5. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,4, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3.75,4 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
6. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3,1, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,1 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
7. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3,2, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
8. Абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3,3, в составе:
 - абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,3 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- XVI. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 1. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment): P3S-3,1, в составе:
 - абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment) P3S-3,1 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
 2. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment): P3S-3,2, в составе:
 - абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment) P3S-3,2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
 3. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment): P3S-3,3, в составе:
 - абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti-rotation Abutment) P3S-3,3 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- XVII. Абатмент временный РЕЕК (PEEK Temporary Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164869

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 9

1. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3,1, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3,1 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
2. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3,2, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3,2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
3. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3,3, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3,3 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
4. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3.75,1, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3.75,1 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
5. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3.75,2, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3.75,2 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
6. Абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment): P3S-PEEK-3.75,3, в составе:
 - абатмент временный PEEK (PEEK Temporary Abutment) P3S-PEEK-3.75,3 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- XVIII. Абатмент антиротационный Н4мм с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H4mm Conical Platform): P3SC-4,4, в составе - 1 шт. (при необходимости):
 - абатмент антиротационный Н4мм с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H4mm Conical Platform) P3SC-4,4 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform-short) P3aC - 1 шт.
- XIX. Абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 1. Абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment): P3N-3.75,5, в составе:
 - абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment) P3N-3.75,5 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
 2. Абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment): P3N-3.75,7, в составе:
 - абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment) P3N-3.75,7 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
 3. Абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment): P3N-3.75,9, в составе:
 - абатмент антиротационный узкий (Narrow Abutment) P3N-3.75,9 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- XX. Абатмент угловой (Angular Abutment 25°) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 1. Абатмент угловой (Angular Abutment 25°): P4-3.75,25st, в составе:
 - абатмент угловой (Angular Abutment 25°) P4-3.75,25 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
 2. Абатмент угловой (Angular Abutment 25°): P4-3,25, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164870

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 10

- абатмент угловой (Angular Abutment 25°) P4-3.25 - 1 шт.;
- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- 3. Абатмент угловой (Angular Abutment 25°): P4-5.25, в составе:
 - абатмент угловой (Angular Abutment 25°) P4-5.25 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- XXI. Абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-1, в составе:
 - абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-1 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
 - 2. Абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-2, в составе:
 - абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
 - 3. Абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-3, в составе:
 - абатмент угловой анатомический 15° (Anatomic Angular Abutment 15° with Shoulder): P4S-3,15-3 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- XXII. Абатмент угловой анатомический широкий 15° (Wide Anatomic Angular Abutment 15°): P4SW-3.75,3 - 1 шт. (при необходимости).
- XXIII. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3,1, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3,1 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
 - 2. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3,2, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3,2 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
 - 3. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3,3, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3,3 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
 - 4. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3.75,1, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3.75,1 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
 - 5. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3.75,2, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3.75,2 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164871

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 11

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- 6. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3.75,3, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3.75,3 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- 7. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3.75,4, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3.75,4 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- 8. Адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit): P64-3.75,5, в составе:
 - адаптер прямой цельный (Straight adaptor single unit) P64-3.75,5 - 1 шт.;
 - держатель конусный P14C-a (Cone carrier) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- XXIV. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-0.5): P64-3,17-0.5, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-0.5) P64-3,17-0.5 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
 - 2. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-2): P64-3,17-2, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-2) P64-3,17-2 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.;
 - 3. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-0.5): P64-3,30-0.5, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-0.5) P64-3,30-0.5 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
 - 4. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-2): P64-3,30-2, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-2) P64-3,30-2 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
 - 5. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit): P64-3.75,17-0.5, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0164872

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года


№ РЗН 2025/25796

Лист 12

- титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit) P64-3.75,17-0.5 - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 6. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-2): P64-3.75,17-2, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-2) P64-3.75,17-2 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 7. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-3): P64-3.75,17-3, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-3) P64-3.75,17-3 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 8. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-4): P64-3.75,17-4, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 17-4) P64-3.75,17-4 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 9. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-3): P64-3.75,30-3, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-3) P64-3.75,30-3 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 10. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-4): P64-3.75,30-4, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-4) P64-3.75,30-4 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового 17°+30° Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor 17°+30° Ø3mm) - 1 шт.
- 11. Титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-5): P64-3.75,30-5, в составе:
 - титановое основание для адаптера углового (Base for Angular adaptor single unit 30-5) P64-3.75,30-5 - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0164873

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 13

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

XXV. Адаптер угловой цельный (Angular adaptor single unit) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Адаптер угловой цельный 17-5 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,17-5, в составе:

- адаптер угловой цельный 17-5 (Angular adaptor single unit) P64-3.75,17-5 - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

2. Адаптер угловой цельный 30-0.5 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,30-0.5, в составе:

- адаптер угловой цельный 30-0.5 (Angular adaptor single unit) P64-3.75,30-0.5 - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

3. Адаптер угловой цельный 30-2 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,30-2, в составе:

- адаптер угловой цельный 30-2 (Angular adaptor single unit) P64-3.75,30-2 - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

4. Адаптер угловой цельный 42-0.5 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,42-0.5, в составе:

- адаптер угловой цельный 42-0.5 (Angular adaptor single unit) P64-3.75,42-0.5 - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

5. Адаптер угловой цельный 42-2 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,42-2, в составе:

- адаптер угловой цельный 42-2 (Angular adaptor single unit): P64-3.75,42-2 - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;

- винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3мм P64e-3 (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ Ø3mm) - 1 шт.

XXVI. Манжета хром-кобальтовая прямая (P64 CoCr Straight Adhesive Sleeve): P64-bRs - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета хром-кобальтовая прямая (P64 CoCr Straight Adhesive Sleeve) P64-bRs - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$) - 1 шт.

XXVII. Манжета титановая для адаптера углового (Titanium sleeve for Angular Adaptor): P64-bT - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета титановая для адаптера углового (Titanium sleeve for Angular Adaptor) P64-bT - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$) - 1 шт.

XXVIII. Манжета титановая коническая для P64 (P64 Ti Conical Adhesive Sleeve): P64-bTs-C - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета титановая коническая для P64 (P64 Ti Conical Adhesive Sleeve) P64-bTs-C - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0164874

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 14

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- XXIX. Винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor): P64e.
 2. Винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor): P14e.
- XXX. Абатмент пластиковый узкий с шестигранником и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed Narrow Hex Abutment): P9HR-3,11 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- абатмент пластиковый узкий с шестигранником и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed Narrow Hex Abutment) P9HR-3,11 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
 - втулка пластиковая для композита кобальт-хром P9HRP (Plastic Sleeve for P9HR Composed of COBALT CHROME) - 1 шт.
- XXXI. Абатмент пластиковый узкий без шестигранника и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed Narrow non-Hex Abutment): P9R-3,11 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- абатмент пластиковый узкий без шестигранника и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed Narrow non-Hex Abutment) P9R-3,11 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
 - втулка пластиковая для композита кобальт-хром P9HRP (Plastic Sleeve for P9HR Composed of COBALT CHROME) - 1 шт.
- XXXII. Абатмент пластиковый без шестигранника и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed non-Hex Abutment): P9R-3.75,11 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- абатмент пластиковый без шестигранника и хром-кобальтовым основанием (COBALT CHROME Composed non-Hex Abutment) P9R-3.75,11 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;
 - втулка пластиковая для композита кобальт-хром P9HRP (Plastic Sleeve for P9HR Composed of COBALT CHROME) - 1 шт.
- XXXIII. Абатмент пластиковый с хром-кобальтовым основанием, коническая платформа (CoCr Casting Bridge Abutment L11mm Conical Platform): P9RC-4,11 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- абатмент пластиковый с хром-кобальтовым основанием, коническая платформа (CoCr Casting Bridge Abutment L11mm Conical Platform) P9RC-4,11 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
 - втулка пластиковая для композита кобальт-хром P9HRP (Plastic Sleeve for P9HR Composed of COBALT CHROME) - 1 шт.
- XXXIV. Манжета коническая P14/P16 (P14/P16 Conical Adhesive Sleeve): P14-bTs-C - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- манжета коническая P14/P16 (P14/P16 Conical Adhesive Sleeve) P14-bTs-C - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- XXXV. Премиал абатмент D11.9mm (Abutment PreFace D11.9mm) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Премиал абатмент D11.9mm стандартная платформа (Abutment PreFace D11.9mm Standard Platform): P3-3.75,FP, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164875

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 15

- премил абатмент D11.9mm стандартная платформа (Abutment PreFace D11.9mm Standard Platform) P3-3.75,FP - 1 шт.;
- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- 2. Премил абатмент D11.9mm узкая платформа (Abutment PreFace D11.9mm Narrow Platform): P3-3,FP, в составе:
 - премил абатмент D11.9mm узкая платформа (Abutment PreFace D11.9mm Narrow Platform) P3-3,FP - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- 3. Премил абатмент D11.9mm коническая платформа (Abutment PreFace Ø11.9mm Conical Platform): P3C-4,FP, в составе:
 - премил абатмент D11.9mm коническая платформа (Abutment PreFace Ø11.9mm Conical Platform) P3C-4,FP - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

XXXVI. Скан-маркер (Scan Body) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

- 1. Скан-маркер антиротационный P14C-4 (P14C-4 Anti-Rotation Scan Body): P14C-AR,SC, в составе:
 - скан-маркер антиротационный P14C-4 (P14C-4 Anti-Rotation Scan Body) P14C-AR,SC - 1 шт.;
 - винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.
- 2. Скан-маркер P14/P16 (P14/P16 Scan Body): P14,SC, в составе:
 - скан-маркер P14/P16 (P14/P16 Scan Body) P14,SC - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- 3. Скан-маркер P14C-4 (P14C-4 Scan Body): P14C,SC, в составе:
 - скан-маркер P14C-4 (P14C-4 Scan Body) P14C,SC - 1 шт.;
 - винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.
- 4. Скан-маркер P64 (P64 Scan Body): P64,SC.

XXXVII. Скан-абатмент (Scan Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

- 1. Скан-абатмент узкая платформа (Scan Abutment Narrow Platform): P3-3,SC, в составе:
 - скан-абатмент узкая платформа (Scan Abutment Narrow Platform) P3-3,SC - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- 2. Скан-абатмент стандартная платформа (Scan Abutment Standard Platform): P3-3.75,SC, в составе:
 - скан-абатмент стандартная платформа (Scan Abutment Standard Platform) P3-3.75,SC - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- 3. Скан-абатмент длинный узкая платформа (Long Scan Abutment Narrow Platform): P3L-3,SC, в составе:
 - скан-абатмент длинный узкая платформа (Long Scan Abutment Narrow Platform) P3L-3,SC - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
- 4. Скан-абатмент длинный стандартная платформа (Long Scan Abutment Standard Platform): P3L-3.75,SC, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164876

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 16

- скан-абатмент длинный стандартная платформа (Long Scan Abutment Standard Platform) P3L-3.75,SC - 1 шт.;
- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- 5. Скан-абатмент длинный коническая платформа (Long Scan Abutment Conical Platform): P3LC-4,SC, в составе:
 - скан-абатмент длинный коническая платформа (Long Scan Abutment Conical Platform) P3LC-4,SC - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform-short) P3aC - 1 шт.
- XXXVIII. Манжета пластиковая (Plastic Sleeve) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Манжета беззольная пластиковая без шестигранника (Plastic Sleeve w/Fixation Screw-Rounded): P2N-3,15, в составе:
 - манжета беззольная пластиковая без шестигранника (Plastic Sleeve w/Fixation Screw-Rounded) P2N-3,15 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.
 - 2. Манжета пластиковая (Plastic sleeve for Flat Connection Abutment): P12p.
 - 3. Манжета пластиковая (P14Cb Plastic Sleeve): P14Cb.
 - 4. Манжета пластиковая для адаптера углового 17°+30° (Plastic sleeve for Angular Adaptor 17°+30°): P14b.
 - 5. Манжета пластиковая для адаптера углового P64 (Plastic sleeve for Angular Adaptor): P64b.
 - 6. Манжета пластиковая коническая (Plastic Conical Sleeve): PK-P2.
- XXXIX. Абатмент длинный (Long Abutment): P3-3.75,15 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - абатмент длинный (Long Abutment) P3-3.75,15 - 1 шт.;
 - винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.
- XL. Абатмент антиротационный с конической платформой (Anti-Rotation Abutment Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Абатмент антиротационный H1mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H1mm Conical Platform): P3SC-4,1, в составе:
 - абатмент антиротационный H1mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H1mm Conical Platform) P3SC-4,1 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
 - 2. Абатмент антиротационный H2mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H2mm Conical Platform): P3SC-4,2, в составе:
 - абатмент антиротационный H2mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H2mm Conical Platform) P3SC-4,2 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.
 - 3. Абатмент антиротационный H3mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H3mm Conical Platform): P3SC-4,3, в составе:
 - абатмент антиротационный H3mm с конической платформой (Anti-Rotation Abutment H3mm Conical Platform) P3SC-4,3 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164877

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 17

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

XLI. Абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment): P3SW-3.75,1, в составе:

- абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment) P3SW-3.75,1 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

2. Абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment): P3SW-3.75,2, в составе:

- абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment) P3SW-3.75,2 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

3. Абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment): P3SW-3.75,3, в составе:

- абатмент анатомический антиротационный широкий (Wide Anatomic Anti-rotation Abutment) P3SW-3.75,3 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

XLII. Абатмент длинный угловой 25° (Long Angular Abutment 25°): P4L-3,25 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- абатмент длинный угловой 25° (Long Angular Abutment 25°) P4L-3,25 - 1 шт.;

- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.

XLIII. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,15-1, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,15-1 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

2. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,15-2, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,15-2 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

3. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,15-3, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,15-3 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

4. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,25-1, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,25-1 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164878

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 18

5. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,25-2, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,25-2 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

6. Абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment): P4S-PEEK,25-3, в составе:

- абатмент угловой временный анатомический PEEK (PEEK Temporary Anatomic Angular Abutment) P4S-PEEK,25-3 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

XLIV. Абатмент угловой анатомический 25° (Anatomic Angular Abutment 25°) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Абатмент угловой анатомический 25° (Anatomic Angular Abutment 25°): P4S-3.75,25-2, в составе:

- абатмент угловой анатомический 25° (Anatomic Angular Abutment 25°) P4S-3.75,25-2 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

2. Абатмент угловой анатомический 25° (Anatomic Angular Abutment 25°): P4S-3.75,25-3, в составе:

- абатмент угловой анатомический 25° (Anatomic Angular Abutment 25°) P4S-3.75,25-3 - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

XLV. Абатмент пластиковый с шестигранником с основанием из кобальт-хрома, коническая платформа (CoCr Casting Abutment L11mm Conical Platform): P9HRC-4,11 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- абатмент пластиковый с шестигранником с основанием из кобальт-хрома, коническая платформа (CoCr Casting Abutment L11mm Conical Platform) P9HRC-4,11 - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

XLVI. Абатмент с плоским соединением (Flat Connection Abutment): P12-3.75 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- абатмент с плоским соединением (Flat Connection Abutment) P12-3.75 - 1 шт.;

- манжета пластиковая (Plastic sleeve for Flat Connection Abutment) P12p - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.

XLVII. Абатмент временный удлиненный с плоским соединением (Temporary Flat Connection Abutment): P12-3.75-T,L - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- абатмент временный удлиненный с плоским соединением (Temporary Flat Connection Abutment) P12-3.75-T,L - 1 шт.;

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;

XLVIII. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,1, в составе:

- аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,1 - 1 шт.;

- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.

2. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,2, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164879

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 19

- аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,2 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 3. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,3, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,3 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 4. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,4, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,4 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 5. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,5, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,5 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 6. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,6, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,6 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 7. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,1, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,1 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 8. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,2, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,2 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 9. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,3, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,3 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 10. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,4, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,4 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 11. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,5, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,5 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 12. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,6, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,6 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 13. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,20-1.5, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,20-1.5 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-3-20a,1.5 - 1 шт.
- 14. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,20-3, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,20-3 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-3-20a,1.5 - 1 шт.
- 15. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,20-4, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,20-4 - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.;
 - короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-3-20a,1.5 - 1 шт.
- 16. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,20-5, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164880

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 20

- аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,20-5 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.;
- короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-3-20a,1.5 - 1 шт.
- 17. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,1st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,1 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 18. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,2st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,2 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 19. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,3st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,3 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 20. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,4st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,4 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 21. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,5st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,5 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 22. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3,6st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,6 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 23. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,1st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,1 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 24. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,2st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,2 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 25. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,3st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,3 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 26. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,4st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,4 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 27. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,5st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,5 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164881

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 21

- колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 28. Аттачмент шаровидный (Ball Attachment): P5-3.75,6st, в составе:
 - аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3.75,6 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- 29. Аттачмент угловой шаровидный 20-6мм (Angular Ball Attachment 20-6mm 3 pieces): P5-3.75,20-6st, в составе:
 - короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-20a,6 - 1 шт.;
 - аттачмент угловой шаровидный 20-6мм (Angular Ball Attachment 20-6mm 3 pieces) P5-3.75,20-6 - 1 шт.;
 - колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
 - колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- XLIX. Винт для адаптера углового (Upper screw for Angular Adaptor): P14a - 1 шт. (при необходимости).
- L. Винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform): P3aC - 1 шт. (при необходимости).
- LI. Короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments): P3a-3 - 1 шт. (при необходимости).
- LII. Винт для абатмента (Screw for Abutment): P4a-S - 1 шт. (при необходимости).
- LIII. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой (Angular Screw Retained Abutment Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H1 (Angular Screw Retained Abutment 17° H1 Conical Platform): P14C-4,17-1, в составе:
 - адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H1 (Angular Screw Retained Abutment 17° H1 Conical Platform) P14C-4,17-1 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.
 - 2. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H2 (Angular Screw Retained Abutment 17° H2 Conical Platform): P14C-4,17-2, в составе:
 - адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H2 (Angular Screw Retained Abutment 17° H2 Conical Platform) P14C-4,17-2 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.
 - 3. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H3 (Angular Screw Retained Abutment 17° H3 Conical Platform): P14C-4,17-3, в составе:
 - адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 17° H3 (Angular Screw Retained Abutment 17° H3 Conical Platform) P14C-4,17-3 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.
 - 4. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H1 (Angular

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164882

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 22

Screw Retained Abutment 30° H1 Conical Platform): P14C-4,30-1, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H1 (Angular Screw Retained Abutment 30° H1 Conical Platform) P14C-4,30-1 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.

5. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H2 (Angular Screw Retained Abutment 30° H2 Conical Platform): P14C-4,30-2, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H2 (Angular Screw Retained Abutment 30° H2 Conical Platform) P14C-4,30-2 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.

6. Адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H3 (Angular Screw Retained Abutment 30° H3 Conical Platform): P14C-4,30-3, в составе:

- адаптер угловой с винтовой фиксацией с конической платформой 30° H3 (Angular Screw Retained Abutment 30° H3 Conical Platform) P14C-4,30-3 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.;

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.

LIV. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой (Straight Screw Retained Abutment Narrow Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H1mm (Straight Screw Retained Abutment H1mm Narrow Platform): P16C-3,1, в составе:

- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H1mm (Straight Screw Retained Abutment H1mm Narrow Platform) P16C-3,1 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

2. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H2mm (Straight Screw Retained Abutment H2mm Narrow Platform): P16C-3,2, в составе:

- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H2mm (Straight Screw Retained Abutment H2mm Narrow Platform) P16C-3,2 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

3. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H3mm (Straight Screw Retained Abutment H3mm Narrow Platform): P16C-3,3, в составе:

- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H3mm (Straight Screw Retained Abutment H3mm Narrow Platform) P16C-3,3 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

4. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H4mm

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164883

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 23

(Straight Screw Retained Abutment H4mm Narrow Platform): P16C-3,4, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H4mm
(Straight Screw Retained Abutment H4mm Narrow Platform) P16C-3,4 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

5. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H5mm
(Straight Screw Retained Abutment H5mm Narrow Platform): P16C-3,5, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической узкой платформой H5mm
(Straight Screw Retained Abutment H5mm Narrow Platform) P16C-3,5 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

LV. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой (Straight Screw Retained Abutment Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H1mm (Straight Screw Retained Abutment H1mm Conical Platform): P16C-4,1, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H1mm (Straight Screw Retained Abutment H1mm Conical Platform) P16C-4,1 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

2. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H2mm (Straight Screw Retained Abutment H2mm Conical Platform): P16C-4,2, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H2mm (Straight Screw Retained Abutment H2mm Conical Platform) P16C-4,2 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

3. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H3mm (Straight Screw Retained Abutment H3mm Conical Platform): P16C-4,3, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H3mm (Straight Screw Retained Abutment H3mm Conical Platform) P16C-4,3 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

4. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H4mm (Straight Screw Retained Abutment H4mm Conical Platform): P16C-4,4, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H4mm (Straight Screw Retained Abutment H4mm Conical Platform) P16C-4,4 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

5. Адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H5mm (Straight

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164884



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 24

Screw Retained Abutment H5mm Conical Platform): P16C-4,5, в составе:
- адаптер прямой с винтовой фиксацией с конической платформой H5mm (Straight Screw Retained Abutment H5mm Conical Platform) P16C-4,5 - 1 шт.;
- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.;
- держатель конусный с конической платформой (Cone Carrier Conical Platform) P16Ca-4 - 1 шт.

LVI. AB LOC с конической платформой (AB LOC Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. AB LOC с конической платформой H1mm (AB LOC H1mm Conical Platform): P55C-4,1.
2. AB LOC с конической платформой H2mm (AB LOC H2mm Conical Platform): P55C-4,2.
3. AB LOC с конической платформой H3mm (AB LOC H3mm Conical Platform): P55C-4,3.
4. AB LOC с конической платформой H4mm (AB LOC H4mm Conical Platform): P55C-4,4.
5. AB LOC с конической платформой H5mm (AB LOC H5mm Conical Platform): P55C-4,5.
6. AB LOC с конической платформой H6mm (AB LOC H6mm Conical Platform): P55C-4,6.

LVII. Колпачок металлический (Metal Cap) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Колпачок металлический (Metal Cap): P25a.
2. Колпачок металлический (Metal Cover): P5a.

LVIII. Колпачок силиконовый (Locator Male Processing Package): P25-a,b/10 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- колпачок металлический (Metal Cover) P25a - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P25b-10,096 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P25b-10,097 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P25b-10,098 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P25b-10,099 - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P25b-lab,090 - 1 шт.;
- защитный диск (Protective disk) P25d - 1 шт.

LIX. Колпачок силиконовый (Silicon Cap) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Колпачок силиконовый (Silicon Cap): P5b-1.
2. Колпачок силиконовый (Silicon Cap): P5b-2.
3. Колпачок силиконовый (Silicon Cap): P5b-3.
4. Колпачок силиконовый (Silicon Cap): P5b-4.

LX. Аналог имплантата (Implant Analog) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Аналог имплантата (Implant Analog): D1-3.
2. Аналог имплантата (Implant Analog): D1-3.75.
3. Аналог имплантата (Implant Analog): D1-5.
4. Аналог имплантата (Implant Analog): D1-6.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164885

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 25

- LXI. Аналог имплантата с конической платформой (Implant Analog Conical Platform): D1C-4 - 1 шт. (при необходимости).
- LXII. Аналог для адаптера углового 17+30 (Analog for Angular Adaptor 17+30) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Аналог для адаптера углового 17+30 (Analog for Angular Adaptor 17+30): D1-P14.
 2. Аналог для адаптера углового 17+30 (Analog for Angular Adaptor 17+30): D1-P64.
- LXIII. Трансфер для оттисковой ложки (Impression Transfer) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Трансфер для открытой оттисковой ложки (Impression Transfer): D2O-3,15, в составе:
 - трансфер для открытой оттисковой ложки (Impression Transfer) D2O-3,15 - 1 шт.;
 - винт для трансфера - длинный (Long fixing screw) D2al-3 - 1 шт.
 2. Трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer): D2-3,9, в составе:
 - трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer) D2-3,9 - 1 шт.;
 - винт для трансфера - короткий (Short Fixing Screw) D2a-3 - 1 шт.
 3. Трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer): D2-3.75,15, в составе:
 - трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer) D2-3.75,15 - 1 шт.;
 - винт для трансфера - короткий (Short Fixing Screw) D2a-3.75 - 1 шт.
 4. Трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer): D2-3.75,9, в составе:
 - трансфер для закрытой оттисковой ложки (Impression Transfer) D2-3.75,9 - 1 шт.;
 - винт для трансфера - короткий (Short Fixing Screw) D2a-3.75 - 1 шт.
 5. Трансфер для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Closed Tray Conical Platform): D2C-4,9, в составе:
 - трансфер для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Closed Tray Conical Platform) D2C-4,9 - 1 шт.;
 - винт трансфера для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Transfer Screw Conical Platform) D2Ca-4 - 1 шт.
 6. Трансфер для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Closed Tray Conical Platform): D2C-4,15, в составе:
 - трансфер для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Closed Tray Conical Platform) D2C-4,15 - 1 шт.;
 - длинный винт для трансфера с конической платформой (Long Transfer Screw Conical Platform) D2Cal-4 - 1 шт.
 7. Трансфер для открытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Open Tray Conical Platform): D2OC-4,9, в составе:
 - трансфер для открытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Open Tray Conical Platform) D2OC-4,9 - 1 шт.;
 - длинный винт для трансфера с конической платформой (Long Transfer Screw Conical Platform) D2Cal-4 - 1 шт.
 8. Трансфер для открытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Open Tray Conical Platform): D2OC-4,15, в составе:
 - трансфер для открытой оттисковой ложки конической платформы (Impression Transfer Open Tray Conical Platform) D2OC-4,15 - 1 шт.;
 - длинный винт для трансфера с конической платформой (Long Transfer Screw Conical Platform) D2Cal-4 - 1 шт.
 9. Трансфер для открытой оттисковой ложки P14C-4 конической платформы (Impression

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164886

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 26

- Transfer Open Tray P14C-4 Platform): D2-P14C-4, в составе:
- трансфер для открытой оттисковой ложки P14C-4 конической платформы (Impression Transfer Open Tray P14C-4 Platform) D2-P14C-4 - 1 шт.;
 - винт для трансфера для адаптера углового (Impression Transfer Screw for Angular Adaptor) D2-P14a - 1 шт.
10. Трансфер для открытой оттисковой ложки P24 (Impression Transfer Open Tray For P24 MU): D2-P24N, в составе:
- трансфер для открытой оттисковой ложки P24 (Impression Transfer Open Tray For P24 MU) D2-P24N - 1 шт.;
 - винт для трансфера для адаптера углового (Impression Transfer Screw for Angular Adaptor) D2-P14a - 1 шт.
11. Трансфер для открытой оттисковой ложки для коронок конической платформы P14C MU (Impression Transfer Open tray for single crown P14C MU): D2-P14C-AR.
- LXIV. Винт для трансфера для адаптера углового (Impression Transfer Screw for Angular Adaptor): D2-P14a - 1 шт. (при необходимости).
- LXV. Трансфер узкий для абатмента с плоским соединением (Transfer for Flat Connection Abutment Narrow) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Трансфер узкий для абатмента с плоским соединением (Transfer for Flat Connection Abutment Narrow): D2N-P12-3.75,9, в составе:
- трансфер узкий для абатмента с плоским соединением (Transfer for Flat Connection Abutment Narrow) D2N-P12-3.75,9 - 1 шт.;
 - винт для трансфера P12C (Screw Transfer for P12C) D2a-P12C - 1 шт.
2. Трансфер узкий для абатмента с плоским соединением (Transfer for Flat Connection Abutment Narrow): D2N-P12-3.75,15, в составе:
- трансфер узкий для абатмента с плоским соединением (Transfer for Flat Connection Abutment Narrow) D2N-P12-3.75,15 - 1 шт.;
 - винт для трансфера - длинный (Long Fixing Screw) D2al-3.75 - 1 шт.
- LXVI. Трансфер для адаптера углового (Transfer for Angular Adaptor) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Трансфер для адаптера углового (Transfer for Angular Adaptor): D2-P14, в составе:
- трансфер для адаптера углового (Transfer for Angular Adaptor) D2-P14 - 1 шт.;
 - винт для трансфера для адаптера углового (Impression Transfer Screw for Angular Adaptor) D2-P14a - 1 шт.
2. Трансфер для адаптера углового (Transfer for Angular Adaptor): D2-P64, в составе:
- трансфер для адаптера углового (Transfer for Angular Adaptor) D2-P64 - 1 шт.;
 - винт для трансфера для адаптера углового (Impression Transfer Screw for Angular Adaptor) D2-P14a - 1 шт.
- LXVII. Длинный винт для трансфера с конической платформой (Long Transfer Screw Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
1. Длинный винт для Трансфера с конической платформой (Long Transfer Screw Conical Platform): D2Ca-4.
2. Длинный винт для открытой оттисковой ложки трансфера конической платформы (Long Open Tray Impression Transfer Screw Conical Platform): D2OCa-4.
3. Винт трансфера для закрытой оттисковой ложки конической платформы (Transfer Screw Conical Platform): D2Ca-4.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164887

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 27

LXVIII. Трансфер пластиковый с абатментом (Plastic Snap Transfer with Abutment) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Трансфер пластиковый с абатментом 1мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 1mm): D4-3.75,1, в составе:

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,1 - 1 шт.

2. Трансфер пластиковый с абатментом 2 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 2mm): D4-3.75,2, в составе:

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,1 - 1 шт.

3. Трансфер пластиковый с абатментом 3 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 3mm): D4-3.75,3, в составе:

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,1 - 1 шт.

4. Трансфер пластиковый с абатментом 4 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 4mm): D4-3.75,4, в составе:

- винт для абатмента P4a-S (Screw for Angular Abutment) - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment): PK-P3-3.75,1 - 1 шт.

5. Трансфер пластиковый с абатментом 1 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 1mm): D4-3,1, в составе:

- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,1 - 1 шт.

6. Трансфер пластиковый с абатментом 2 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 2mm): D4-3,2, в составе:

- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,1 - 1 шт.

7. Трансфер пластиковый с абатментом 3 мм (Plastic Snap Transfer with Abutment 3mm): D4-3,3, в составе:

- короткий винт для абатментов (Short screw for Abutments) P3a-3 - 1 шт.;
- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 3 шт.;
- абатмент антиротационный (Anti-rotation Abutment) PK-P3-3,1 - 1 шт.

LXIX. Аналог для цифровой модели узкая платформа (Implant Model Analog Narrow Platform): D1-3,МА - 1 шт. (при необходимости).

LXX. Аналог для цифровой модели стандартная платформа (Implant Model Analog Standard Platform): D1-3.75,МА - 1 шт. (при необходимости).

LXXI. Аналог для цифровой модели P14 (P14 Model Analog): D1-P14,МА - 1 шт. (при необходимости).

LXXIII. Аналог для P14 (P14C Analog): D1-P14C - 1 шт. (при необходимости).

LXXIV. Аналог для цифровой модели P14C-4 (P14C-4 Model Analog Body): D1-

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164888

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 28

P14C,MA - 1 шт. (при необходимости).

LXXV. Аналог для цифровой модели P64 (P64 Model Analog): D1-P64,MA - 1 шт. (при необходимости).

LXXVI. Аналог для цифровой модели с конической платформой (Implant Model Analog Conical Platform): D1C-4,MA - 1 шт. (при необходимости).

LXXVII. Винт для трансфера - короткий (Short Fixing Screw): D2a-3.75 - 1 шт. (при необходимости).

LXXVIII. Винт для трансфера - длинный (Long Fixing Screw): D2a1-3.75 - 1 шт. (при необходимости).

LXXVIX. Трансфер с клипсовой фиксацией (Clip Transfer): D3-3,9 - 1 шт. (при необходимости).

LXXX. Трансфер широкий с клипсовой фиксацией (Wide Clip Transfer): D3W-3,9 - 1 шт. (при необходимости).

LXXXI. Держатель конусный длинный (Cone carrier Long): P14C-aL - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- держатель конусный длинный (Cone carrier Long) P14C-aL - 1 шт.

- резинка для инструментов большая Rub.7013-0853 (Large Rubber band for Tools) - 1 шт.

LXXXII. Защитный диск (Protective disk): P25d - 1 шт. (при необходимости).

LXXXIII. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer): PK-D2 - 1 шт. (при необходимости).

LXXXIV. Держатель абатмента (Abutment Gripper): T22 - 1 шт. (при необходимости).

LXXXV. Винт для фиксации (Fixation Screw) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Винт для фиксации Ø2,L-4mm (Fixation Screw Ø2,L-4mm): FS-2,4

2. Винт для фиксации Ø2,L-5mm (Fixation Screw Ø2,L-5mm): FS-2,5.

3. Винт для фиксации Ø2,L-7mm (Fixation Screw Ø2,L-7mm): FS-2,7.

4. Винт для фиксации Ø2,L-9mm (Fixation Screw Ø2,L-9mm): FS-2,9.

5. Винт для фиксации Ø2,L-11mm (Fixation Screw Ø2,L-11mm): FS-2,11.

6. Винт для фиксации Ø2,L-13mm (Fixation Screw Ø2,L-13mm): FS-2,13.

LXXXVI. Фиксационный винт (Tapered Screw for template) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Фиксационный винт короткий 13мм (Tapered screw for template 13mm): FS-13.

2. Фиксационный винт длинный 19мм (Tapered Screw for template 19mm): FS-19.

LXXXVII. Формирователь десны для P24 (Healling Cap for P24 MU): P0-P24 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- формирователь десны для P24 (Healling Cap for P24 MU) P0-P24 - 1 шт.;

- винт P0-P64a (Screw for Healing Cap for P64) - 1 шт.

LXXXVIII. Манжета титановая прямая для склейки для P14 (P14 Ti Straight Adhesive Sleeve): P14-bTs - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета титановая прямая для склейки для P14 (P14 Ti Straight Adhesive Sleeve): P14-bTs - 1 шт.;

- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.

LXXXIX. Адаптер прямой P24 стандартная платформа (Straight MU P24 Standard Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164889

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 29

1. Адаптер прямой P24 GH1mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH1mm Standard Platform): P24-3.75,1_N, в составе:
 - адаптер прямой P24 GH1mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH1mm Standard Platform) P24-3.75,1_N - 1 шт.;
 - держатель пластиковый для прямого MU P24 (Plastic Carrier for Straight MU P24) P24SCa - 1 шт.
2. Адаптер прямой P24 GH2mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH2mm Standard Platform): P24-3.75,2_N, в составе:
 - адаптер прямой P24 GH2mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH2mm Standard Platform) P24-3.75,2_N - 1 шт.;
 - держатель пластиковый для прямого MU P24 (Plastic Carrier for Straight MU P24) P24SCa - 1 шт.
3. Адаптер прямой P24 GH3mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH3mm Standard Platform): P24-3.75,3_N, в составе:
 - адаптер прямой P24 GH3mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH3mm Standard Platform) P24-3.75,3_N - 1 шт.;
 - держатель пластиковый для прямого MU P24 (Plastic Carrier for Straight MU P24) P24SCa - 1 шт.
4. Адаптер прямой P24 GH4mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH4mm Standard Platform): P24-3.75,4_N, в составе:
 - адаптер прямой P24 GH4mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH4mm Standard Platform) P24-3.75,4_N - 1 шт.;
 - держатель пластиковый для прямого MU P24 (Plastic Carrier for Straight MU P24) P24SCa - 1 шт.
5. Адаптер прямой P24 GH5mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH5mm Standard Platform): P24-3.75,5_N, в составе:
 - адаптер прямой P24 GH5mm стандартная платформа (Straight MU P24 GH5mm Standard Platform) P24-3.75,5_N - 1 шт.;
 - держатель пластиковый для прямого MU P24 (Plastic Carrier for Straight MU P24) P24SCa - 1 шт.
- ХС. Адаптер угловой P24 стандартная платформа (Angular MU P24 Standard Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 1. Адаптер угловой P24 17° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH2mm Standard Platform): P24-3.75,17-2_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 17° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH2mm Standard Platform) P24-3.75,17-2_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
 2. Адаптер угловой P24 17° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH3mm Standard Platform): P24-3.75,17-3_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 17° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH3mm Standard Platform) P24-3.75,17-3_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
 3. Адаптер угловой P24 17° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 17°

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164890

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 30

- GH4mm Standard Platform): P24-3.75,17-4_N, в составе:
- адаптер угловой P24 17° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH4mm Standard Platform) P24-3.75,17-4_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
4. Адаптер угловой P24 17° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH5mm Standard Platform): P24-3.75,17-5_N, в составе:
- адаптер угловой P24 17° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 17° GH5mm Standard Platform) P24-3.75,17-5_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
5. Адаптер угловой P24 30° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH2mm Standard Platform): P24-3.75,30-2_N, в составе:
- адаптер угловой P24 30° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH2mm Standard Platform) P24-3.75,30-2_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
6. Адаптер угловой P24 30° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH3mm Standard Platform): P24-3.75,30-3_N, в составе:
- адаптер угловой P24 30° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH3mm Standard Platform) P24-3.75,30-3_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
7. Адаптер угловой P24 30° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH4mm Standard Platform): P24-3.75,30-4_N, в составе:
- адаптер угловой P24 30° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH4mm Standard Platform) P24-3.75,30-4_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
8. Адаптер угловой P24 30° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH5mm Standard Platform): P24-3.75,30-5_N, в составе:
- адаптер угловой P24 30° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 30° GH5mm Standard Platform) P24-3.75,30-5_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
9. Адаптер угловой P24 45° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH2mm Standard Platform): P24-3.75,45-2_N, в составе:
- адаптер угловой P24 45° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH2mm Standard Platform) P24-3.75,45-2_N - 1 шт.;
 - держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
 - винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
10. Адаптер угловой P24 45° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH3mm Standard Platform): P24-3.75,45-3_N, в составе:
- адаптер угловой P24 45° GH3mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH3mm Standard Platform) P24-3.75,45-3_N - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164891

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 31

- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
- 11. Адаптер угловой P24 45° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH4mm Standard Platform): P24-3.75,45-4_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 45° GH4mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH4mm Standard Platform) P24-3.75,45-4_N - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
- 12. Адаптер угловой P24 45° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH5mm Standard Platform): P24-3.75,45-5_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 45° GH5mm стандартная платформа (Angular MU P24 45° GH5mm Standard Platform) P24-3.75,45-5_N - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
- 13. Адаптер угловой P24 52° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 52° GH2mm Standard Platform): P24-3.75,52-2_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 52° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 52° GH2mm Standard Platform) P24-3.75,52-2_N - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
- 14. Адаптер угловой P24 60° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 60° GH2mm Standard Platform): P24-3.75,60-2_N, в составе:
 - адаптер угловой P24 60° GH2mm стандартная платформа (Angular MU P24 60° GH2mm Standard Platform) P24-3.75,60-2_N - 1 шт.;
- держатель для адаптера углового P64c (Carrier for Angular Adaptor) - 1 шт.;
- винт для адаптера углового (Lower screw for Angular Adaptor) P64e - 1 шт.
- XCI. Манжета для P24_N (P24_N Sleeve): P24-bT_N - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - манжета для P24_N (P24_N Sleeve) P24-bT_N - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.
- XCII. Манжета титановая коническая для склейки P64 (P24 Conical Adhesive Sleeve): P24-bTs-C - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - манжета титановая коническая для склейки P64(P24 Conical Adhesive Sleeve) P24-bTs-C - 1 шт.;
- винт для манжеты (Upper Screw for P24 Adhesive Sleeve) P24Na - 1 шт.
- XCIII. Винт для манжеты (Upper Screw for P24 Adhesive Sleeve): P24Na - 1 шт. (при необходимости).
- XCIV. Титановое основание длинное узкое Ti Base коническая платформа (Ti Base Long Slim Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Титановое основание длинное узкое Ti Base GH1.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH1.5mm Conical Platform): P3NLC-4,1.5, в составе:
 - титановое основание длинное узкое Ti Base GH1.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH1.5mm Conical Platform) P3NLC-4,1.5 - 1 шт.;
 - винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0164892

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 32

2. Титановое основание длинное узкое Ti Base GH2.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH2.5mm Conical Platform): P3NLC-4,2.5, в составе:
- титановое основание длинное узкое Ti Base GH2.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH2.5mm Conical Platform) P3NLC-4,2.5 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

3. Титановое основание длинное узкое Ti Base GH3.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH3.5mm Conical Platform): P3NLC-4,3.5, в составе:
- титановое основание длинное узкое Ti Base GH3.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH3.5mm Conical Platform) P3NLC-4,3.5 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

4. Титановое основание длинное узкое Ti Base GH4.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH4.5mm Conical Platform): P3NLC-4,4.5, в составе:
- титановое основание длинное узкое Ti Base GH4.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH4.5mm Conical Platform) P3NLC-4,4.5 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

5. Титановое основание длинное узкое Ti Base GH5.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH5.5mm Conical Platform): P3NLC-4,5.5, в составе:
- титановое основание длинное узкое Ti Base GH5.5mm коническая платформа (Ti Base Long Slim GH5.5mm Conical Platform) P3NLC-4,5.5 - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

XCV. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH1.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH1.5mm Conical Platform): P3NLC-4,1.5,R, в составе:

- титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH1.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH1.5mm Conical Platform) P3NLC-4,1.5,R - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

2. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH2.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH2.5mm Conical Platform): P3NLC-4,2.5,R, в составе:

- титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH2.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH2.5mm Conical Platform) P3NLC-4,2.5,R - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

3. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH3.5mm, коническая

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164893

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 33

платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH3.5mm Conical Platform): P3NLC-4,3.5,R, в составе:

- титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH3.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH3.5mm Conical Platform) P3NLC-4,3.5,R - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

4. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH4.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH4.5mm Conical Platform): P3NLC-4,4.5,R, в составе:

- титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH4.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH4.5mm Conical Platform) P3NLC-4,4.5,R - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

5. Титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH5.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH5.5mm Conical Platform): P3NLC-4,5.5,R, в составе:

- титановое основание ротационное длинное узкое Ti Base GH5.5mm, коническая платформа (Ti Base Rotational Long Slim GH5.5mm Conical Platform) P3NLC-4,5.5,R - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

ХСVI. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ for Crown Conical Platform) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH1.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH=1.5mm for Crown Conical Platform): P3TC-4,1.5, в составе:

- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH1.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH=1.5mm for Crown Conical Platform) P3TC-4,1.5 - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

2. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH2.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH2.5mm for Crown Conical Platform): P3TC-4,2.5, в составе:

- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH2.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH2.5mm for Crown Conical Platform) P3TC-4,2.5 - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

3. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH3.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH3.5mm for Crown Conical Platform): P3TC-4,3.5, в составе:

- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH3.5mm для коронок конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH3.5mm for Crown Conical Platform) P3TC-4,3.5 - 1 шт.;

- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

4. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH1.5mm для моста конической платформы

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0164894

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 34

(Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH1.5mm for Bridge Conical Platform): P3TC-4,1.5,R, в составе:
- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH1.5mm для моста конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH1.5mm for Bridge Conical Platform) P3TC-4,1.5,R - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

5. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH2.5mm для моста конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH2.5mm for Bridge Conical Platform): P3TC-4,2.5,R, в составе:
- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH2.5mm для моста конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH2.5mm for Bridge Conical Platform) P3TC-4,2.5,R - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

6. Временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH3.5mm для моста конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH3.5mm for Bridge Conical Platform): P3TC-4,3.5,R, в составе:
- временное титановое основание $\varnothing 4.6$ GH3.5mm для моста конической платформы (Temporary Ti Base $\varnothing 4.6$ GH3.5mm for Bridge Conical Platform) P3TC-4,3.5,R - 1 шт.;
- винт абатмента с конической платформой (Abutment Screw Conical Platform) P3aC - 1 шт.

XCVII. Динамический винт для абатмента (Dynamic Screw for Abutment): P4a-P - 1 шт. (при необходимости).

XCVIII. Манжета титановая прямая (P64 Ti Straight Adhesive Sleeve): P64-bTs - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета титановая прямая (P64 Ti Straight Adhesive Sleeve) P64-bTs - 1 шт.;
- винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$) - 1 шт.

XCIX. Винт для адаптера углового $17^{\circ}+30^{\circ}$ $\varnothing 3$ мм (Lower screw for Angular Adaptor $17^{\circ}+30^{\circ}$ $\varnothing 3$ mm): P64e-3 - 1 шт. (при необходимости).

C. Аналог для P24 (Analog for P24 Abutments): D1-P24N - 1 шт. (при необходимости).

CI. Ключ для прямого P24 (Driver for P24 Straight MU L6mm): P24-a - 1 шт. (при необходимости).

CII. Манжета пластиковая для P24 (Plastic sleeve P24 MU): P24bN - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- манжета пластиковая для P24 (Plastic sleeve P24 MU) P24bN - 1 шт.;

- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

CIII. Скан-маркер P24 (P24 Scan Body): P24N,SC - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- скан-маркер P24 (P24 Scan Body) P24N,SC - 1 шт.;

- винт для манжеты P14C (P14C Sleeve Screw) P14C-4a - 1 шт.

CIV. Трансфер пластиковый для P24 (Plastic Snap Transfer Kit for P24 MU): D4-P24 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- винт для манжеты P14C-4-D2a (Screw for P14C-bT-D2 Sleeve) - 1 шт.;

- манжета для трансфера пластикового P14C-bT-D2 (P14C Sleeve For Close Tray Snap-On Transfer) - 1 шт.;

- трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 1 шт.

CV. Аttaчмент угловой шаровидный 20° - 1.5mm (Angular Ball Attachment 20° - 1.5 mm

- a+ b+c): P5-3,20-1.5st - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- аттачмент шаровидный (Ball Attachment) P5-3,20-1.5 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0164895

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25796

Лист 35

- короткий винт для абатмента (Short screw for Abutments P5-20) P5-3-20a,1.5 - 1 шт.;
- колпачок металлический (Metal Cover) P5a - 1 шт.;
- колпачок силиконовый (Silicon Cap) P5b-2 - 1 шт.
- CVI. Трансфер пластиковый для P14C-4 (Plastic Snap Transfer Kit for P14C-4): D4-P14C-1 шт. (при необходимости), в составе:
 - винт для манжеты P14C-4-D2a (Screw for P14C-bT-D2 Sleeve) - 1 шт.;
 - манжета для трансфера пластикового P14C-bT-D2 (P14C Sleeve For Close Tray Snap-On Transfer) - 1 шт.;
 - трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 1 шт.
- CVII. Трансфер пластиковый для P64 (Plastic Snap Transfer kit for P64): D4-P64- 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - винт для адаптера углового P14a (screw for Angular Adaptor 17°+30°) - 1 шт.;
 - манжета для трансфера пластикового P14C-bT-D2 (P14C Sleeve For Close Tray Snap-On Transfer) - 1 шт.;
 - трансфер пластиковый (Plastic Transfer) PK-D2-3.75 - 1 шт.
- CVIII. Винт для имплантата (Implant Cover screw) - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 1. Винт для имплантата (Implant Cover screw): Ib-3.
 - 2. Винт для имплантата (Implant Cover screw): Ib-3.75.
 - 3. Винт для имплантата с конической платформой (Cover Screw Conical Platform): IbC-4.
- CIX. Короткий Аналог для цифровой модели P24 MU (Short Digital Analog for P24 MU): D1S-P24N,MA - 1 шт. (при необходимости).
- CX. Держатель конусный длинный для прямого P16C MU (Long Cone Carrier For P16C Straight MU): P16Cal-4 - 1 шт. (при необходимости).
- CXI. Манжета для P64 (P64 Sleeve for tray Snap): P64-bT-D2 - 1 шт. (при необходимости).
- CXII. Эксплуатационная документация:
 - 1. Инструкция по применению (краткая) - 1 шт. на потребительскую упаковку.
 - 2. Инструкция по применению (полная) - 1 шт. на транспортную упаковку.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0164896