



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

На медицинское изделие

Микроскоп операционный C-CLEAR-2

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Главстомпост"
(ООО "Главстомпост"), Россия,

140402, Московская область, г.о. Коломна, г. Коломна, Окский пр-кт, д. 58,
помещ. 35

Производитель

"Фошань КОКСО Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай,
Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd., No. 17, Guangming Ave., New Light
Source Industrial Base, Nanhai National High-tech Zone, Foshan 528226, Guangdong,
P.R. China

Место производства медицинского изделия

Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd., No. 17, Guangming Ave., New Light
Source Industrial Base, Nanhai National High-tech Zone, Foshan 528226, Guangdong,
P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-69256/17966 от 06.05.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах

приказом Росздравнадзора от 03 сентября 2025 года № 5034
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0087129

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 1

На медицинское изделие

Микроскоп операционный C-CLEAR-2, в вариантах исполнения:

I. Микроскоп операционный C-CLEAR-2, в составе:

1. Микроскоп C-CLEAR-2, производства Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. - 1 шт.
2. Бинокляр - 1 шт.
3. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-S - 1 шт. (при необходимости).
4. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-J - 1 шт. (при необходимости).
5. Крышка объектива, защитная - 1 шт. (при необходимости).
6. Делитель луча - 1 шт. (при необходимости).
7. Ручка регулируемая - 2 шт. (при необходимости).
8. Насадка силиконовая на ручки регулируемые - 4 шт. (при необходимости)
9. Насадка силиконовая маховика для фиксации положения микроскопа - 2 шт. (при необходимости).
10. Насадка силиконовая маховика для изменения положения микроскопа - 2 шт. (при необходимости).
11. Насадка силиконовая маховика для изменения положения кронштейна регулируемого - 4 шт. (при необходимости).
12. Насадка силиконовая маховика кратного увеличения - 2 шт. (при необходимости).
13. Насадка силиконовая на ручку переключения режимов фильтра - 1 шт. (при необходимости).
14. Заглушка черная для кронштейна регулируемого - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Заглушка белая для кронштейна регулируемого - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Чехол пылезащитный - 1 шт. (при необходимости).
17. Кабель сетевой - 1 шт.
18. Кабель с адаптером - 1 шт. (при необходимости).
19. Монитор модель P2425H производства DELL - 1 шт. (при необходимости).
20. Крепление монитора - 1 шт. (при необходимости).
21. Кронштейн монитора, регулируемый - 1 шт. (при необходимости).
22. Крепление для кронштейна монитора - 1 шт. (при необходимости).
23. Кабель HDMI монитора - 1 шт. (при необходимости).
24. Кабель сетевой монитора - 1 шт. (при необходимости).
25. Фотосистема беспроводная (при необходимости) в составе:
- 25.1. Педаль ножная - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168840

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 2

25.2. Беспроводной пульт дистанционного управления, модель RW-221 производства Pixel Optilas в составе:

- Приемник - 1 шт.;
- Передатчик - 1 шт.;
- Кабель соединительный - 1 шт.

26. Лента для обвязки и фиксации кабеля - 1 шт. (при необходимости).

27. Крепление напольное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Основание - 1 шт.;
- Колонна - 1 шт.;
- Колеса (ролики) - 4 шт.;
- Круг декоративный - 1 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М6 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М10 - не более 4 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.;
- Рожковый ключ - 1 шт.

28. Крепление настенное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Крепление к стене - 1 шт.;
- Болт анкерный М12Х120 - не более 5 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М6 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М10 - не более 4 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168841

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 3

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 19 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.

29. Крепление потолочное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Колонна - 1 шт.;
 - Фланец - 1 шт.;
 - Крышка потолочная - 1 шт.;
 - Втулка стопорная - 1 шт.;
 - Болт анкерный M12X120 - не более 6 шт.;
 - Болт с шестигранной головкой M10X30 - не более 6 шт.;
 - Болт с шестигранной головкой M12X45 - не более 6 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.;
 - Рожковый ключ - 1 шт.
30. Крепление настольное тип зажимной (при необходимости) в составе:
- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Стойка - 1 шт.;
 - Зажим - 1 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 2 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M8 - не более 3 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168855

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 4

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.

31. Крепление настольное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Стойка - 1 шт.;
- Основание - 1 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M6 - не более 2 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M8 - не более 3 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.

32. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Микроскоп операционный C-CLEAR-2 Stepless Zoom, в составе:

1. Микроскоп C-CLEAR-2 Stepless Zoom, производства Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. - 1 шт.

2. Бинокляр - 1 шт.

3. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-S - 1 шт. (при необходимости).

4. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-J - 1 шт. (при необходимости).

5. Крышка объектива, защитная - 1 шт. (при необходимости).

6. Делитель луча - 1 шт. (при необходимости).

7. Ручка регулируемая - 2 шт. (при необходимости).

8. Насадка силиконовая на ручки регулируемые - 4 шт. (при необходимости).

9. Насадка силиконовая маховика для изменения положения кронштейна регулируемого - 4 шт. (при необходимости).

10. Насадка силиконовая маховика для фиксации положения микроскопа - 2 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168856

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 5

11. Насадка силиконовая маховика для изменения положения микроскопа - 2 шт.
(при необходимости).
12. Насадка силиконовая маховика кратного увеличения - 2 шт. (при необходимости).
13. Насадка силиконовая на ручку переключения режимов фильтра - 1 шт.
(при необходимости).
14. Заглушка черная для кронштейна регулируемого - не более 2 шт.
(при необходимости).
15. Заглушка белая для кронштейна регулируемого - не более 5 шт.
(при необходимости).
16. Чехол пылезащитный - 1 шт. (при необходимости).
17. Кабель сетевой - 1 шт.
18. Кабель с адаптером - 1 шт. (при необходимости).
19. Монитор модель P2425H производства DELL - 1 шт. (при необходимости).
20. Крепление монитора - 1 шт. (при необходимости).
21. Кронштейн монитора, регулируемый - 1 шт. (при необходимости).
22. Крепление для кронштейна монитора - 1 шт. (при необходимости).
23. Кабель HDMI монитора - 1 шт. (при необходимости).
24. Кабель сетевой монитора - 1 шт. (при необходимости).
25. Фотосистема беспроводная (при необходимости) в составе:
 - 25.1. Педаль ножная - 1 шт.
 - 25.2. Беспроводной пульт дистанционного управления, модель RW-221 производства Pixel Orpilas в составе:
 - Приемник - 1 шт.;
 - Передатчик - 1 шт.;
 - Кабель соединительный - 1 шт.
26. Лента для обвязки и фиксации кабеля - 1 шт. (при необходимости).
27. Крепление напольное (при необходимости) в составе:
 - Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Основание - 1 шт.;
 - Колонна - 1 шт.;
 - Колеса (ролики) - 4 шт.;
 - Круг декоративный - 1 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M10 - не более 4 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168857

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 6

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.;
- Рожковый ключ - 1 шт.

28. Крепление настенное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Крепление к стене - 1 шт.;
- Болт анкерный M12X120 - не более 5 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M 10 - не более 4 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 19 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.

29. Крепление потолочное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Колонна - 1 шт.;
- Фланец - 1 шт.;
- Крышка потолочная - 1 шт.;
- Втулка стопорная - 1 шт.;
- Болт анкерный M12X120 - не более 6 шт.;
- Болт с шестигранной головкой M10X30 - не более 6 шт.;
- Болт с шестигранной головкой M12X45 - не более 6 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168858

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 7

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.;
- Рожковый ключ - 1 шт.

30. Крепление настольное тип зажимной (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Стойка - 1 шт.;
- Зажим - 1 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М6 - не более 2 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М8 - не более 3 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.

31. Крепление настольное (при необходимости) в составе:

- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
- Стойка - 1 шт.;
- Основание - 1 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М5 - не более 3 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М6 - не более 2 шт.;
- Винт с шестигранной головкой М8 - не более 3 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0168859

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 8

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
- Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
- Крестообразная отвертка - 1 шт.
- 32. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Микроскоп операционный C-CLEAR-2 Top Edition, в составе:
 - 1. Микроскоп C-CLEAR-2 Stepless Zoom, производства Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. - 1 шт.
 - 2. Бинокуляр - 1 шт.
 - 3. Отсек для камеры - 1 шт. (при необходимости)
 - 4. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-S - 1 шт. (при необходимости).
 - 5. Оправа для объектива камеры цифровой JT240-J - 1 шт. (при необходимости).
 - 6. Крышка объектива, защитная - 1 шт. (при необходимости).
 - 7. Делитель луча - 1 шт. (при необходимости).
 - 8. Ручка регулируемая - 2 шт. (при необходимости).
 - 9. Насадка силиконовая на ручки регулируемые - 4 шт. (при необходимости).
 - 10. Насадка силиконовая маховика для изменения положения кронштейна регулируемого - 4 шт. (при необходимости).
 - 11. Насадка силиконовая маховика для фиксации положения микроскопа - 2 шт. (при необходимости).
 - 12. Насадка силиконовая маховика для изменения положения микроскопа - 2 шт. (при необходимости).
 - 13. Насадка силиконовая маховика кратного увеличения - 2 шт. (при необходимости).
 - 14. Насадка силиконовая на ручку переключения режимов фильтра - 1 шт. (при необходимости).
 - 15. Заглушка черная для кронштейна регулируемого - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 16. Заглушка белая для кронштейна регулируемого - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 17. Чехол пылезащитный - 1 шт. (при необходимости).
 - 18. Кабель сетевой - 1 шт.
 - 19. Кабель с адаптером - 1 шт. (при необходимости).
 - 20. Монитор модель P2425H производства DELL - 1 шт. (при необходимости).
 - 21. Крепление монитора - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168860

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 9

- 22. Кронштейн монитора, регулируемый - 1 шт. (при необходимости).
- 23. Крепление для кронштейна монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 24. Кабель HDMI монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 25. Кабель сетевой монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 26. Кабель Type-C двойной - 1 шт. (при необходимости).
- 27. Педаль ножная беспроводная - 1 шт. (при необходимости).
- 28. Лента для обвязки и фиксации кабеля - 1 шт. (при необходимости).
- 29. Крепление напольное (при необходимости) в составе:
 - Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Основание - 1 шт.;
 - Колонна - 1 шт.;
 - Колеса (ролики) - 4 шт.;
 - Круг декоративный - 1 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M10 - не более 4 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.;
 - Рожковый ключ - 1 шт.
- 30. Крепление настенное (при необходимости) в составе:
 - Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Крепление к стене - 1 шт.;
 - Болт анкерный M12X120 - не более 5 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M10 - не более 4 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168861

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 10

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 19 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.
31. Крепление потолочное (при необходимости) в составе:
- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Колонна - 1 шт.;
 - Фланец - 1 шт.;
 - Крышка потолочная - 1 шт.;
 - Втулка стопорная - 1 шт.;
 - Болт анкерный M12X120 - не более 6 шт.;
 - Болт с шестигранной головкой M10X30 - не более 6 шт.;
 - Болт с шестигранной головкой M12X45 - не более 6 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 3 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 8 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.;
 - Рожковый ключ - 1 шт.
32. Крепление настольное тип зажимной (при необходимости) в составе:
- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Стойка - 1 шт.;
 - Зажим - 1 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M6 - не более 2 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой M8 - не более 3 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0168862

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 сентября 2025 года № РЗН 2025/26147

Лист 11

- Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.
33. Крепление настольное (при необходимости) в составе:
- Кронштейн регулируемый - 1 шт.;
 - Стойка - 1 шт.;
 - Основание - 1 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой М5 - не более 3 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой М6 - не более 2 шт.;
 - Винт с шестигранной головкой М8 - не более 3 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 1,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 2,5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 3 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 4 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 5 мм - 1 шт.;
 - Шестигранный торцевой Г-образный ключ 6 мм - 1 шт.;
 - Г-образный ключ торцевой 15 мм - 1 шт.;
 - Крестообразная отвертка - 1 шт.
34. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0168863